

# Serie AS: Adinyl Soft

## TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten zacht polyurethaan ( $87^\circ \pm 3^\circ$  Shore A)
- Kern: hoogwaardig polyamide 6
- Temperatuurbereik:  $-30^\circ\text{C}$  tot  $+80^\circ\text{C}$

## EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een combinatie van hoog draagvermogen, lage rolweerstand en een geruisarme loop. Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

## TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber, wanneer de invloed van bepaalde chemische middelen en oliën een rol speelt.

Alternatief voor nylon wielen, wanneer een lage rolweerstand en/of geluiddemping op een onregelmatig vloeroppervlak vereist is.

Wordt vanwege hygiënische en onderhoudsvrije uitvoering veelvuldig toegepast in voedselindustrieën.













## A) Serie AS + M22











### I. Plaatbevestiging



#### • Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	200	36439	+FR	36539
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	200	36447	+FR	36547
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	200	36448	+FR	36548
150	40	20	181	102x83	80x60	8	51	50	200	36453	+FR	36553
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	200	36454	+FR	36554
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	300	36460	+FR	36560









• Kogellager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	129	102x83	80x60	8	46	50	200	36406	+FR	36506
125	40	15	160	102x83	80x60	8	49	50	200	36414	+FR	36514
125	40	15	160	135x110	105x80	10	49	50	200	36415	+FR	36515
150	40	15	181	102x83	80x60	8	51	50	200	36420	+FR	36520
150	40	15	181	135x110	105x80	10	51	50	200	36421	+FR	36521
200	50	20	240	135x110	105x80	10	59	60	300	36427	+FR	36527

II. Boutgatbevestiging



• Rollager & Kogellager

								Rollager		Kogellager	
								zwenk vork	zwenk vork + rem	zwenk vork	zwenk vork + rem
100	40	15	129	12	46	50	200	36639FC	+FR	36606FC	+FR
100	40	15	129	14	46	50	200	36639FD	+FR	36606FD	+FR
125	40	15	160	12	49	50	200	36648FC	+FR	36615FC	+FR
125	40	15	160	14	49	50	200	36648FD	+FR	36615FD	+FR
150	40	20	181	12	51	50	200	36654FC	+FR	36621FC	+FR
150	40	20	181	14	51	50	200	36654FD	+FR	36621FD	+FR
200	50	20	240	12	59	60	300	36660FE	+FR	36627FE	+FR
200	50	20	240	16	59	60	300	36660FF	+FR	36627FF	+FR
200	50	20	240	18	59	60	300	36660FG	+FR	36627FG	+FR

## B) Serie AS + M40

### I. Plaatbevestiging



#### • Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	250	36039	+FR	36139
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	250	36040	+FR	36140
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	300	36047	+FR	36147
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	300	36048	+FR	36148
150	40	20	194	135x110	105x80	10	48	50	300	36054	+FR	36154
150	40	20	202	135x110	105x80	12	62	60	400	36056	+FR/FV	36156
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	450	36060	+FR/FV	36160

#### • Kogellager











										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	137	105x85	80x60	8	41	50	250	36006	+FR	36106
100	40	15	137	135x110	105x80	10	41	50	250	36007	+FR	36107
125	40	15	163	105x85	80x60	8	41	50	300	36014	+FR	36114
125	40	15	163	135x110	105x80	10	41	50	300	36015	+FR	36115
150	40	15	194	135x110	105x80	10	48	50	300	36021	+FR	36121
150	40	15	202	135x110	105x80	12	62	60	400	36023	+FR/FV	36123
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	450	36027	+FR/FV	36127

## C) Serie AS + P60











### I. Plaatbevestiging



#### • Rollager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	138	105x85	80x60	8	42	50	250	36239	+FR	36339
100	40	15	139	135x110	105x80	10	42	50	250	36240	+FR	36340
125	40	15	164	135x110	105x80	10	42	50	300	36248	+FR	36348
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	400	36254	+FR	36354
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	600	36260	+FR/FV	36360

#### • Kogellager

										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	40	15	138	105x85	80x60	8	42	50	250	36206	+FR	36306
100	40	15	139	135x110	105x80	10	42	50	250	36207	+FR	36307
125	40	15	164	135x110	105x80	10	42	50	300	36215	+FR	36315
150	40	15	195	135x110	105x80	10	50	50	400	36221	+FR	36321
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	600	36227	+FR/FV	36327