

Serie Z: Zeta

TECHNISCHE SPECIFICATIE

- Loopvlak: gegoten polyurethaan ($95^\circ \pm 3^\circ$ Shore A)
- Kern: gietijzer, blauw gelakt
- Temperatuurbereik: -30°C tot $+80^\circ\text{C}$

EIGENSCHAPPEN

Het polyurethaan loopvlak van de beste kwaliteit garandeert een lage rolweerstand en een geruisarme loop.

Zeer slijtvast, streepvrij en de hechting op de kern is perfect.

TOEPASSING

Alternatief voor opge vulcaniseerd natuurrubber wanneer bepaalde chemische middelen, oliën en vetten een rol spelen.

De oplossing voor licht tot zeer zwaar transport, ook op minder gladde vloeren.

Ook leverbaar als aandrijfwiel met spiebaan, eventueel met origineel Bayer Vulkollan®.
















A) Serie Z + M22

I. Plaatbevestiging











- Kogellager

												
80	20	12	106	102x83	80x60	8	33	40	120	zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
82	28	12	107	102x83	80x60	8	33	40	120	24001	+FR	24101
82	28	12	107	102x83	80x60	8	33	40	120	24002	+FR	24102
100	30	15	128	102x83	80x60	8	37	40	120	24005	+FR	24105
100	30	15	129	102x83	80x60	8	46	50	200	24004	+FR	24104
125	30	15	160	102x83	80x60	8	49	50	200	24008	+FR	24108
125	30	15	160	135x110	105x80	10	49	50	200	24009	+FR	24109
150	30	15	181	102x83	80x60	8	51	50	200	24012	+FR	24112
150	30	15	181	135x110	105x80	10	51	50	200	24013	+FR	24113
150	40	20	181	135x110	105x80	10	51	50	200	24016	+FR	24116
175	40	20	216	135x110	105x80	10	57	60	300	24025	+FR	24125
200	40	20	240	135x110	105x80	10	59	60	300	24029	+FR	24129

II. Boutgatbevestiging



- Kogellager











								zwenk vork	zwenk vork + rem
80	20	12	106	10	33	40	120	24201FA	+FR
80	20	12	106	12	33	40	120	24201FB	+FR
82	28	12	107	10	33	40	120	24202FA	+FR
82	28	12	107	12	33	40	120	24202FB	+FR
100	30	15	128	10	37	40	120	24205FA	+FR
100	30	15	128	12	37	40	120	24205FB	+FR
100	30	15	129	12	46	50	200	24204FC	+FR
100	30	15	129	14	46	50	200	24204FD	+FR
125	30	15	160	12	49	50	200	24209FC	+FR
125	30	15	160	14	49	50	200	24209FD	+FR
150	30	15	181	12	51	50	200	24213FC	+FR
150	30	15	181	14	51	50	200	24213FD	+FR
150	40	20	181	12	51	50	200	24216FC	+FR
150	40	20	181	14	51	50	200	24216FD	+FR
175	40	20	216	12	57	60	300	24225FE	+FR
175	40	20	216	16	57	60	300	24225FF	+FR
175	40	20	216	18	57	60	300	24225FG	+FR
200	40	20	240	12	59	60	300	24229FE	+FR
200	40	20	240	16	59	60	300	24229FF	+FR
200	40	20	240	18	59	60	300	24229FG	+FR

B) Serie Z + M40

I. Plaatbevestiging



• Kogellager














										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
100	30	15	137	105x85	80x60	8	41	50	300	23603	+FR	23678
100	40	20	137	105x85	80x60	8	41	50	300	23605	+FR	23680
100	40	20	137	135x110	105x80	10	41	50	300	23606	+FR	23681
125	30	15	163	105x85	80x60	8	41	50	300	23608	+FR	23683
125	30	15	163	135x110	105x80	10	41	50	300	23609	+FR	23684
125	50	20	173	135x110	105x80	12	52	60	450	23611	+FR/FV	23686
150	30	15	194	135x110	105x80	10	48	50	300	23615	+FR	23689
175	40	20	237	135x110	105x80	12	65	60	450	23619	+FR/FV	23694
200	40	20	249	135x110	105x80	12	65	60	450	23621	+FR/FV	23696
200	50	20	249	135x110	105x80	12	65	60	450	23622	+FR/FV	23697
250	50	25	304	135x110	105x80	12	69	60	450	23624	+FR/FV	23699

C) Serie Z + M34

I. Plaatbevestiging



- Kogellager











													zwenk vork	vaste vork
100	40	20	171	105x85	80x60	10	30	50	93	40	25	130	1400B	1430B
100	40	20	171	105x85	80x60	10	30	50	93	50	25	170	1400A	1430A
100	40	20	171	135x110	105x80	12	30	50	93	50	25	170	1401A	1431A
125	40	20	207	105x85	80x60	10	32	50	113	90	25	200	1404A	1434A
125	40	20	207	135x110	105x80	12	32	50	113	90	25	200	1405A	1435A
150	40	20	233	135x110	105x80	12	43	60	140	90	28	220	1408A	1438A
200	40	20	274	135x110	105x80	12	57	60	182	85	32	260	1410A	1440A
200	50	20	274	135x110	105x80	12	57	60	183	85	32	260	1411A	1441A

D) Serie Z + P60

I. Plaatbevestiging



• Kogellager











										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
80	50	20	128	105x85	80x60	8	42	50	450	23850		23925
100	40	20	138	105x85	80x60	8	42	50	350	23853	+FR	23928
100	50	20	138	105x85	80x60	8	42	50	450	23855	+FR	23930
100	50	20	139	135x110	105x80	10	42	50	450	23856	+FR	23931
125	40	20	164	135x110	105x80	10	42	50	400	23859	+FR	23934
125	50	20	164	135x110	105x80	10	42	50	450	23861	+FR	23936
150	40	20	195	135x110	105x80	10	50	50	450	23866	+FR	23941
150	50	20	203	135x110	105x80	12	64	60	700	23867	+FR/FV	23942
175	40	20	238	135x110	105x80	12	66	60	650	23869	+FR/FV	23944
200	40	20	250	135x110	105x80	12	66	60	800	23871	+FR/FV	23946
200	50	20	250	135x110	105x80	12	66	60	850	23872	+FR/FV	23947
250	50	25	305	135x110	105x80	12	71	60	800	23874	+FR/FV	23949

E) Serie Z + E70

I. Plaatbevestiging



- Kogellager













										zwenk vork	zwenk vork + rem	vaste vork
82	70	20	131	135x110	105x80	12	55	73	700	7405		7425
82	100	20	138	135x110	105x80	12	55	105	1000	7409		7429
100	30	15	145	105x85	80x60	8	40	40	300	7305		7355
100	50	20	160	135x110	105x80	10	50	50	450	7306		7356
125	40	20	172	135x110	105x80	10	50	50	400	7310		7360
125	50	20	172	135x110	105x80	10	50	50	480	7312		7362
150	40	20	195	135x110	105x80	10	55	50	500	7316		7366
150	50	20	202	135x110	105x80	12	65	60	700	7321	+FV	7371
175	40	20	239	135x110	105x80	12	70	60	650	7325	+FV	7375
200	50	20	251	135x110	105x80	12	70	60	1000	7331	+FV	7381
250	50	25	307	200x160	160x120	14	85	76	1200	7335		7385
250	60	25	307	200x160	160x120	14	85	76	1400	7337		7387
300	70	35	350	200x160	160x120	14	93	76	1800	7341		7391
300	100	40	380	255x205	210x160	16	90	153	2800	7344		7394
400	100	40	505	255x205	210x160	18	90	153	3200	7346		7396

F) Serie Z + G80

I. Plaatbevestiging



• Kogellager

												zwenk vork	vaste vork
100	30+30	15	140	135x110	105x80	12	55	73	66	600	7470	7480	
100	50+50	20	147	135x110	105x80	12	55	105	102	900	7450	7460	
125	40+40	20	197	200x160	160x120	14	60	105	92	800	7471	7481	
150	40+40	20	210	200x160	160x120	14	60	105	91	1000	7472	7482	
150	50+50	20	210	200x160	160x120	14	60	105	102	1400	7473	7483	
200	50+50	25	270	255x205	210x160	16	70	126	111	2000	7474	7484	
250	60+60	25	323	255x205	210x160	16	82	153	135	2800	7476	7486	
250	80+80	35	356	255x205	210x160	16	90	100+100	192	3500	7477	7487	
300	70+70	35	380	255x205	210x160	16	90	153	146	3500	7478	7488	
300	100+100	40	400	255x205	210x160	18	90	132+132	247	4500	7479	7489	
400	100+100	50	564	255x205	210x160	20	90	132+132	252	6200	7452	7462	